

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе  
ул.Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984, телефон/факс 8 (48231) 2-14-42

**ПРЕДПИСАНИЕ № 171**

**должностного лица, осуществляющего федеральный  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 04 » февраля 20 21 г.

г. Бежецк  
(место выдачи)

Специалист-эксперт Иванова Наталья Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

**по результатам проверки деятельности:**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сидорковская основная общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Сидорковская ООШ»)

по адресу: 171920, Тверская область, Максатихинский район, деревня Сидорково, 107а;

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального  
предпринимателя)

ИНН 6932004690, ОГРН 1026901952076

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и  
индивидуального предпринимателя)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

Не обеспечен подвод горячей воды через смесители к умывальной раковине в обеденном зале – нарушение п. 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.2648-20).

Не предоставлено примерное меню, утвержденное руководителем учреждения, для возрастной категории обучающихся 12 лет и старше – нарушение п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Питание обучающихся осуществляется в соответствии с утвержденным меню. Технологические карты на приготавливаемые блюда разработаны не на все приготавливаемые блюда, изготовление продукции (котлеты п/ф) проводится не по технологической карте – нарушение п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В технологических документах на приготавливаемые блюда отсутствует информация о температуре горячих жидких блюд и иных горячих блюд, реализуемых через раздачу – нарушение п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Фактическое питание детей не соответствует разработанному примерному меню на 10 дней питания обучающихся 1-4 классов МБОУ «Сидорковская ООШ», утвержденным руководителем учреждения – нарушение п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В ежедневном меню отсутствует информация о калорийности порций, не на все блюда указана масса порций – нарушение п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Ведомость контроля за рационом питания обучающихся не ведется – нарушение п. 8.1.2, приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проведено контрольное взвешивание готовых порционных блюд в соответствии с Методическими указаниями по лабораторному контролю качества продукции общественного питания «Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний», раздел I, части I и II (одобрены Министерством здравоохранения СССР 23 октября 1991 г. N 122-5/72) (рекомендованы Министерством торговли СССР 11 ноября 1991 г. N 1-40/3805):

I блюдо: щи из свежей капусты – общий вес порции согласно утвержденного меню – 250 грамм. По результатам контрольного взвешивания установлено: средний вес порции – 210 грамм, что является нарушением п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,

II блюдо: картофельное пюре – общий вес порции согласно утвержденного меню – 150 грамм. По результатам контрольного взвешивания установлено: средний вес порции

картофельного пюре – 160 гр., что является нарушением п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент проверки 14.01.2021: не соблюдается масса порций готовых блюд для возрастной категории обучающихся 12 лет и старше: согласно утвержденного меню выход готового блюда – пюре картофельное - 150 грамм, что является нарушением п. 8.1.2, приложение № 9 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По результатам замеров температуры горячих блюд - на раздаче и на столе у обучающегося к моменту приема пищи во время завтрака:

Компот из смеси сухофруктов - на раздаче 41<sup>0</sup>С, на столе у обучающегося к моменту приема пищи – 32,2<sup>0</sup>С, что является нарушением п. 8.4 Межгосударственного стандарта ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия» (введены в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 1675-ст).

В учреждении не используются термометры для контроля температуры блюд на линии раздачи – нарушение п. 5.1.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Инвентарь используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет метку объема в литрах и миллилитрах – нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Отделка потолка пищеблока имеет повреждения (отслоение краски), следы протекания – нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В обеденном зале имеется наличие трещин на оконных стеклах – нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

К раковинам для мытья посуды не обеспечен подвод горячей воды через смесители, горячее водоснабжение подведено к душевой насадке для ополаскивания, вода в душевой насадке подается со слабым напором - нарушение п. 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Производственные столы с маркировкой «готовая продукция», «салаты», покрытие стола с маркировкой «тесто» не выполнено из дерева твердых лиственных пород - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для приготовления 3-го блюда используется посуда не из нержавеющей стали (алюминиевая) – нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

**Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «01» мая 2021 г.:**

1. Обеспечить подвод горячей воды через смесители к умывальной раковине в обеденном зале – п. 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

2. Предоставить примерное меню, утвержденное руководителем учреждения, для возрастной категории обучающихся 12 лет и старше – п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3. Обеспечить наличие технологических карт на все наготавливаемые блюда - п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

4. Обеспечить наличие в технологических документах наготавливаемые блюда информации о температуре горячих жидких блюд и иных горячих блюд, реализуемых через раздачу – п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

5. Обеспечить питание детей в соответствии с утвержденным меню (обеспечить соответствие фактического питания детей разработанному примерному меню, обеспечить соответствие веса порций на раздаче весу порций, указанному в меню) - п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

6. В ежедневном меню обеспечить наличие информации о калорийности, массе порций - п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. Обеспечить ведение журнала «Ведомость контроля за рационом питания» - п. 8.1.2, приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8. Обеспечить соблюдение массы порций готовых блюд для возрастной категории обучающихся 12 лет и старше в соответствии с п. 8.1.2, приложение № 9 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9. Обеспечить регулярное проведение контроля температуры блюд на линии раздачи - п. 5.1.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

10. При раздаче готовых блюд обеспечить соблюдение температуры готовых блюд в соответствии с техническими документами и в соответствии с п. 8.4 Межгосударственного стандарта ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия» (введены в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 1675-ст).

11. Обеспечить наличие маркировки объема в литрах и миллилитрах на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
12. Устранить замечания по акту проверки № 09/4 от 04.02.2021г. к отделке потолка пищеблока, к оконным стеклам - п. 2.5.3, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В обеденном зале имеется наличие трещин на оконных стеклах – нарушение СП 2.4.3648-20.
13. К раковинам для мытья посуды обеспечить подвод горячей воды через смесители- п. 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
14. Производственные столы с маркировкой «готовая продукция», «салаты», покрытие стола с маркировкой «тесто» не выполнено из дерева твердых лиственных пород - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
15. Для приготовления использовать посуду из нержавеющей стали - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений

обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сидорковская основная общеобразовательная школа»

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в **территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области В Бежецком районе по адресу: 171980, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26 тел./факс 8/48231/20667 / 8/48231/20031** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01 мая 2021 г.»** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.


Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,  
выдавшее предписание



(подпись)

Иванова Н.В.

(расшифровка подписи)

Копия предписания направлена по почте заказным письмом с уведомлением, исх. № 69-01-09/23-253- 2021 от 04.02.2021г.